

Fuglene ved Filsø



Årsrapport 2025

Filsøgruppen

Forfattere: Sven Bødker, Søren Peder Nielsen og Karin Gustausen (ansvarshavende redaktør)

Fotos og billedredaktion: Karin Gustausen (hvor ikke andet er nævnt)

Udgivet: januar 2026.

Indholdsfortegnelse

Indledning.....	4
Filsøgruppen.	6
Metode.....	7
Arternes beskyttelsesstatus	8
Arternes overvågningsstatus.....	8
Ejendommen.....	9
Artsgennemgang.....	10
De enkelte arter.....	11
Arts- og taxonliste.....	41
Kort over Filsø.....	49
Antal ynglepar af udvalgte arter 2014-2024.....	50
Maximalt antal fugle set på Filsøgruppens tællinger i årene 2012-2025.....	51

Indledning.

Petersholm.

Efter digebruddet i 2023 blev de vestlige dele af Petersholm forvandlet til lavvandede områder og store mudderflader. Det har skabt ideelle forhold for fuglelivet, fordi de nye habitater tilbyder føde og rasteplasser, som især tiltrækker mange ænder, gæs og vadefugle. Blandt de arter, der ofte ses her, er der Krikand, Skeand og Pibeand blandt ænderne. Af gæs er Grågås og Bramgås hyppige gæster, mens vadefuglene tæller arter som Brushane, Rødben, Dobbeltbekkasin, Tinksmed og Sort- og Hvidklire. Kombinationen af lavt vand og åbne mudderbanker gør området særligt attraktivt for disse fugle, hvilket forklarer, hvorfor Petersholms vestlige del er blevet et hotspot for fugle efter digebruddet.

Her er de største antal individer af udvalgte fuglearter observeret ved Petersholm i 2025 (antal i parentes):

Skæstork (19), Sølvhejre (45), Dobbeltbekkasin (330), Brushane (200), Tinksmed (158), Sortklire (10), Hvidklire (15), Temmincksryle (21).

Sjældne arter observeret ved Petersholm i 2025:

Sortsvane, Amerikansk Krikand, Silkehejre, Odinsbane og Sorttrygget Hvid Vipstjert.

Sorthalset lappedykker er observeret i yngletiden ved Petersholm i 2025, dog ikke ynglende.

Hættemåge.

Hættemågekolonien, der tidligere var fordelt på flere øer ved Filsø, var i 2018 det højeste antal med 9550 par. I 2025 er der ikke registreret ynglende Hættemåge ved Filsø.

Yngleøerne, der blev etableret i 2013, i forbindelse med genetableringen af Filsø, er i løbet af årene blevet eroderet på grund af høj vandstand. Der er planer om etablering af en ny forbedret yngleø i den sydvestlige del af Petersholm.

Skarv.

Skarvkolonien ved Filsø er gået tilbage fra 878 i 2024 til 521 besatte reder i 2025. Mere end halvdelen er flyttet fra øen Storeholm til piletræerne langs bredden af Mellemsø. Træernes tætte grene beskytter skarverne og deres unger mod Havørne, som ofte ses kredse over øen på jagt efter bytte.

Ynglende Skarv ved Filsø bliver hvert år talt ved hjælp af drone.

I hele landet er der en tilbagegang på 20 % siden 2000, dels på grund af regulering og fordi det voksende antal Havørne i landet stresser de rugende skarver fra rederne. Det giver adgang for Havørne, måger og ravne til at tage æg og små unger.

Skarven reguleres ikke ved Filsø.

I efterårsmånederne ses ofte store grupper af Skarver jage blandt fiskestimerne i søerne.

Knopsvane.

Siden genetableringen af Filsø er Knopsvanen en sædvanlig ynglefugl her, som regel med 5-10 par. Rederne var tidligere hovedsagelig i tagrørene ved søbredden af søerne. I 2025 var alle reder på øerne og det var det største antal siden 2012. Anslået 25 besatte reder, hvoraf 16 reder var på øen Storeholm.

Knopsvanen bredte sig i de danske søer efter fredningen i 1928. Efter mange år uden

ynglende Knopsvane, blev den i 1941 igen observeret ynglende ved Filsø.

Kilde: "Hvor Storspoven fløjter" af Thorvald Kjær og Ib Paulsen

Blåhals.

Blåhalsen havde et dårligt yngleår i 2024, primært på grund af usædvanligt store mængder nedbør og høje vandstande, som reducerede tilgængelige yngleområder. I 2025 viste bestanden sig dog stærk igen med 25 syngende hanner registreret i maj måned. Dette tal tyder på, at Blåhalsen har genetableret sig på det normale niveau for området.

Trane.

Trane er repræsenteret med 3 ynglepar, dog uden ynglesucces i 2025. Der er kun observeret max 8 i flok og ingen ved den årlige vintertælling af traner. Det er desværre tilbagegang af traner ved Filsø.

Klyde.

Efter mange år uden ynglende Klyde ved Filsø fandt vi tre par Klyder med yngleadfærd i 2025. Et par på Storeholm og to par ved bredden af Mellemsø. Der er ikke registreret unger ved rederne.

Havørn.

Trods en nybygget rede ved Petersholm, valgte Havørneparret at genbruge reden i Vrøgum Plantage fra 2024 og her fik de 2 unger i 2025. Dermed er vi oppe på 14 udfløjne unger fra Filsø-havørneparret siden 2013. Hele ørnefamilien ses jævnligt ved Petersholm, hvor der er et stort antal fugle og dermed rigelige fødemuligheder.

Grågåse.

Grågåsen har oplevet en betydelig bestandsfremgang i sommermånederne ved Filsø siden områdets genetablering. Det højeste antal observeret i sommermånederne blev registreret i juni 2025 med 6582 individer, mod 3715 i 2024. Grågåsen benytter især området i fældeperioden, hvor den har brug for sikre og næringsrige vådområder.

Rørdrum.

Indtil 2022 hørtes Rørdrum jævnligt om sommeren i rørskoven ved Fidsø og Under Holmbanken.

De sidste år er Rørdrum kun registreret ved Filsø i vinterhalvåret, når der er is på søen. Den ses ofte ved Langoddetårnet og ved broen i den vestlige del af Dæmningsvejen.

Arts- og taxonliste.

I 2025 har DOFbasen valgt at ændre fugleartslisten til den nye fælles, globale fugleartsliste AviList. Filsøgruppen har fulgt trop. Det gør det lettere at sammenligne data internationalt og sikrer, at vi følger den nyeste viden om fuglenes slægtskab. Denne ændring har flere konsekvenser for vores registreringer. Vi gennemgik derfor Filsø-artslisten igen og dermed er vi nu på 269 forskellige fuglearter observeret ved Filsø.

Filsøgruppen.

Følgende medlemmer af Filsøgruppen har deltaget i tællingerne i 2024.

Bent Jakobsen, Bjarne Holm, Flemming Pedersen, Harry Jensen, Henning Simonsen, Henrik Kristensen, Jens Ole Byskov, John Frikke, Karin Gustausen, Niels Knudsen, Per Fabricius, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen, Thomas Kristensen, Torben Pedersen og Åge Gejl Hansen.

DOF's redekoordinator for Havørn: Karin Gustausen



Der er stor tilslutning til de årlige tællermøder med Lars Malmberg og Sanne Frederiksen fra AVJFonde. Ved møderne hører vi om nye tiltag fra Fonden og udveksler erfaringer om fuglelivet ved Filsø.

Metode.

Overvågningsprogrammet for fugle er udarbejdet i et samarbejde mellem biologerne i DOFs Naturvidenskabelige Afdeling (DNA) og koordinator for Filsøgruppen. Senere er programmet justeret sammen med Anders Tøttrup (KU). Det er formålet at skabe et program, som dels kan producere data af god kvalitet, og dels vil kunne gennemføres af frivillige både nu og i årene fremover.

Søfladerne optælles som *totaltællinger* den første lørdag i hver måned. I vinterhalvåret tælles fra kl. 9.00 i sommerhalvåret fra kl. 8.00.

Landarealerne tælles ved hjælp af *transekter*, som observatørerne gennemgår med en hastighed på 1 km/t. Undervejs noteres alle arter, som ses eller høres i fire bånd: 0 - 25 meter, 25 - 50 meter, 50-100 meter og > 100 meter samt overflyvende fugle.

Transekter tælles 2 gange i yngleperioden: 1) to sidste uger af april – første uge af maj og 2) sidste uge af maj – to første uger af juni. Ud fra disse data vil det være muligt at beregne værdier for tætheden af de almindelige fuglearter.

Fokusarter eftersøges og overvåges særskilt.

Tidligere er yngleørerne optalt fra båd.

Siden 2018 er yngleørerne hvert 2. år (lige år) talt med drone suppleret med Filsøgruppens tællinger fra land.

Tællingerne omfatter de arter, der har reder på øerne.

Skarvrederne ved Mellemsø og Under Holmbanken bliver hvert år talt med drone af Aarhus Universitet.

Der er nattælling hvert år i forbindelse med den månedlige tælling i juni.

Arternes beskyttelsesstatus

Filsø hører under NATURA 2000 N 84, Habitatområde H 73 og Fuglebeskyttelsesområde F56

Habitat- og fuglebeskyttelsesområderne er udpeget på grundlag af EU's habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver,

Filsø er endvidere udpeget som IBA 56 (Important Bird Area), hvor Fidde Sø med omgivelser, området "Under Holmbanken", samt Filsø Hede er fredet med bl.a. adgangsforbud for offentligheden.

Arter i EU fuglebeskyttelsesdirektiv (F 56).

Ynglefugle: Blåhals, Fjordterne, Hedehøg, Hedelærke, Klyde, Natravn, Plettet Rørvagtél, Rødrygget Tornskade, Rørdrum, Rørhøg, Tinksmed, Trane.

Trækfugle: Grågås, Kortnæbbet Gås, Krikand, Pibesvane, Pomeransfugl, Sangsvane, Spidsand.

Dette noteres som (F 56) (Y) eller (T) under artsnavnet

Arternes overvågningsstatus.

Det noteres om en art er opført under ministeraftalen mellem miljøministeriet og DOF med henblik på overvågning af sjældne og truede ynglefugle.

Intensiv 1 arter: (Arter der overvåges aktivt af SGAV/MST)

Blåhals, Fjordterne, Hedelærke, Klyde, Natravn, Plettet Rørvagtél, Rødrygget Tornskade, Rørdrum, Rørhøg, Tinksmed, Trane.

Dette noteres som "Intensiv 1 art" i sidste linje i kommentar afsnittet.

Intensiv 2 arter: (Arter der ikke overvåges aktivt, men søges under indtastninger i DOFbasen).

Fiskeørn, Havørn, Hedehøg, Hvid Stork, Kongeørn, Markpiber, Mosehornugle, Perleugle, Sort Stork, Sorthovedet måge, og Vandrefalk

Dette noteres som "Intensiv 2 art" i sidste linje i kommentar afsnittet.

Ejendommen.

Naturfondens ejendom omfatter følgende DOFbaselokaliteter:

904997 Filsø Hede

904996 Filsø, Porsmose Bjerger

900144 Filsø, Fidsø og Kirkeodde

900142 Filsø, Under Holmbanken

900143 Filsø, Petersholm

900145 Filsø, Langodde

900147 Filsø, Sønderød

900146 Filsø, Mellemsø

900887 Vrågum Kær

900148 Filsø ("samlelokalitet", som omfatter hele Naturfondens ejendom). Man kan søge på lokaliteten, det er ikke muligt at indtaste ved denne lokalitet.

De overordnede naturtyper:

Skov - både nåleskov og løvskov (170 ha)

Agerland (130 ha)

Mose/kær (en stor del tilgroet med pilekrat) (313 ha)

Hede (550 ha)

Sø (herunder rørskov) (1000 ha)

Eng (150 ha)



Peter Rasmussen er en trofast fugletæller, der har talt den samme rute ca 9 ud af 12 måneder de sidste mange år. Det forklarer sandsynligvis hestenes velkomsthilsen på Langodde.

Artsgennemgang.

Evt. SU-arter, som afventer godkendelse af SU er ikke medtaget i rapporten.

I gennemgangen medtages kun arter, som er truffet i 2025.
Fokusarter omtales dog under alle omstændigheder.

DOF har i mange år fulgt [IOC's taksonomi](#). De har dog i 2025 lanceret et nyt samarbejde med Clements og BirdLife om en ny fælles, global fugleartsliste, kaldet [AviList](#). DOF og Filsøgruppen vil derfor fremover anvende AviList som taksonomi.

Artsgennemgangen er baseret på alle indtastninger i Dofbasen.
Største forekomst er en sammentælling af flere observationer på samme dag.
Tallene er ikke nødvendigvis udtryk for det samlede antal fugle på hele Filsø.
Kommentarer er skrevet med kursiv

Maximalt antal fugle der er set på en dag på Filsøgruppens tællinger kan ses sidst i rapporten.

Ynglefugleangivelser kan enten være baseret på observationer eller konkrete meddelelser – eller der kan være tale om redaktionsgruppens bedste skøn. I sidstnævnte tilfælde bruges udtrykket "anslået".
Estimerede antal benyttes, hvor der foreligger en beregning på grundlag af en konkret optælling af individer.

Ønsker man at gå dybere ind i tallene, søger man i [DOFbasen](#) på normal vis.

Godkendte arter fra tidligere år.

SU har ikke i 2025 godkendt arter fra tidligere år.

De enkelte arter.

Knopsvane *Cygnus olor*

168 observationer. Største forekomst 11-10 (95)

Ses hele året.

Ynglefugl.

Der var anslået 25 reder i 2025. Se også indledningen.

Sortsvane *Cygnus atratus*

13 observationer af en fugl. Set fra d. 27-05 til 14-07.

Pibesvane *Cygnus columbianus*

(F 56) (T)

9 observationer. Største forekomst 20-12 (49). Seneste forårsobservation 01-02 (4).

Tidligste efterårsobservation 06-12 (9)

Sangsvane *Cygnus cygnus*

(F 56) (T)

57 observationer. Største forekomst 20-12 (593). Seneste forårsobservation 03-05 (1).

Tidligste efterårsobservation 20-09 (1). To sommerobservationer 07-06 (1) og 02-08 (1).

Intensiv 2 art.



Canadagås *Branta canadensis*

30 observationer. Største forekomst 07-06 (37). Tidligste forårsobservation 06-04 (1). Seneste efterårsobservation 01-11 (4). Ikke observeret juli, august og oktober.

Bramgås *Branta leucopsis*

102 observationer. Største forekomst 03-05 (4247). Seneste forårsobservation 07-06 (1). Tidligste efterårsobservation 01-10 (155).

Indisk Gås *Anser indicus*

1 observation 31-05 (1).

Grågås *Anser anser*

(F 56) (T)

231 observationer. Største forekomst 07-06 (6582). Ses hele året. Ynglefugl.



Blisgås *Anser albifrons*

42 observationer. Største observationer 06-02 (350) og 09-03 (350). Seneste forårsobservation 06-05 (1). Tidligste efterårsobservation 11-10 (68)

Kortnæbbet Gås *Anser brachyrhynchus*

(F 56) (T)

5 observationer. Største observation 01-11 (88). Seneste forårsobservation 09-03 (2). Tidligste efterårsobservation 01-11 (88).

Nilgås *Alopochen aegyptiaca*

27 observationer. Største observation 20-11 (13). Tidligste observation 28-03 (5). Seneste observationer 20-11 (13).

Nilgås reguleres på Filsø.

Gravand *Tadorna tadorna*

61 observationer. Største observation 06-04 (45).

Tidligste observation 01-02 (3). Seneste observation 17-10 (1).

Ynglefugl.

Havlit *Clangula hyemalis*

2 observationer af samme fugl. 01-11 og 02-11 (1)



Hvinand *Bucephala clangula*

59 observationer. Største observation 06-12 (114). Seneste forårsobservation 27-05 (3).

Tidligste efterårsobservation 06-10 (1).

Lille Skallesluger *Mergellus albellus*

80 observationer. Største forekomst 02-03 (72). Seneste forårsobservation 12-04 (1).

Tidligste efterårsobservation 27-10 (1)

Toppet Skallesluger *Mergus serrator*

2 observationer. 04-01 (1), 17-12 (4).

Stor Skallesluger *Mergus merganser*

94 observationer. Største forekomst 13-12 (350). Seneste forårsobservation 15-04 (2).

Tidligste efterårsobservation 03-10 (1)

Taffeland *Aythya ferina*

37 observationer. Største observation 04-01 (41). Ses hele året.

Troldand *Aythya fuligula*

112 observationer. Største observation 19-12 (900).

Ses hele året. Ynglefugl.

Bjergand *Aythya marila*

3 observationer 26-03 (1), 09-07 (1), 20-12 (2)

Atlingand *Anas querquedula*

62 observationer. Største observationer 12-04 (6) og 20-04 (6). Tidligste observation 21-03 (3). Seneste observation 19-07 (4)



Skeand *Spatula clypeata*

89 observationer. Største forekomst 16-10 (91).

Ses hele året.

Ynglefugl

Knarand *Mareca strepera*

146 observationer. Største observation 18-09 (150). Ses hele året.

Ynglefugl

Pibeand *Mareca penelope*

108 observationer. Største observation 16-10 (830). Ses hele året.

Gråand *Anas platyrhynchos*

189 observationer. Største forekomst 04-01 (1178). Ses hele året. Ynglefugl.



Spidsand *Anas acuta*

(F 56) (T)

50 observationer. Største observation 31-05 (39). Seneste forårsobservation 31-05 (39). Tidligste efterårsobservation 01-09 (5). Tre sommerobservationer.

Krikand *Anas crecca*

(F 56) (T)

159 observationer. Største observation 29-08 (1500). Ses hele året.

Underarten Amerikansk Krikand ssp. *carolinensis* observeret i to perioder 13-04 – 16-04 (1) og 09-05 – 10-05 (1).

Agerhøne *Perdix perdix*

1 observation d. 21-07.

Fasan *Phasianus colchicus*

1 observation d. 19-04.

Lille Lappedykker *Tachybaptus ruficollis*

19 observationer. Største observation 29-08 (8)
Ses over det meste af året.

Toppet Lappedykker *Podiceps cristatus*

40 observationer. Største forekomster 06-04 (17). Set regelmæssigt 04-01 til 07-06.
Derefter tre observationer 27-09, 14-10 og 06-12 alle af en fugl. Ynglefugl.

Sorthalset Lappedykker *Podiceps nigricollis*

3 observationer. 23-04 (2), 13-07 (1) og 02-08 (1).

Gøg *Cuculus canorus*

46 observationer. Største forekomst 07-06 (5).
Tidligste observation 29-04 (1). Seneste observation 14-07 (1).
Ynglefugl.



Ringdue *Columba palumbus*

30 observationer. Største observation 02-03 (14). Ses hele året.
Ynglefugl.

Huldue *Columba oenas*

2 observation 02-03 (1) og 04-04 (1)
Ynglefugl med et par. Formentlig i en redekasse til Perleugle i Petersholm Plantage.

Trane *Grus grus*

F56 (Y)

36 observationer. Største observation 03-06 (13). Ses hele året. Ynglefugl. 3 par i 2025 dog uden ynglesucces. Se også indledningen.
Ynglefugl.

Vandrikse *Rallus aquaticus*

94 observationer. Største forekomst 20-12 (8). Høres/ses hele året.
Ynglefugl, 4-6 par.

Engsnarre *Crex crex*

Ingen observationer i 2025
Intensiv 1 art

Plettet Rørvagtel *Porzana porzana*

F56 (Y)

Ingen observationer i 2025

Rørhøne (Grønbenet) *Gallinula chloropus*

54 observationer. Største observationer 29-08 (8), 03-12 (8). Ses hele året.
Ynglende med mindst to par.



Blishøne *Fulica atra*

5 observationer. Største observation 11-10 (20).

Desuden 4 observationer af 1-2 fugle i maj, juli og august.

Klyde *Recurvirostra avosetta*

(F 56) (Y)

16 observationer. Største observation 07-06 (16). Tidligste observation 03-05 (2). Seneste observation 14-07 (1). Ynglefugl. 3 par i 2025. Se også indledningen.

Strandskade *Haematopus ostralegus*

30 observationer. Største observation 03-05 (7). Tidligste observation 23-03 (2). Seneste observation 17-09 (1).

Ynglefugl. Minimum 2 par.

Strandhjejle *Pluvialis squatarola*

2 observationer 13-04 (1), 05-10 (3)

Hjejle *Pluvialis apricaria*

47 observationer. Største observation 12-04 (3000). Tidligste observation 04-01 (45). Seneste observation 27-10 (60).



Pomeransfugl *Charadrius morinellus*

F56 (T)

1 observation 28-04 (1)

Stor Præstekrave *Charadrius hiaticula*

59 observationer. Største observation 01-09 (430). Tidligste observation 19-03 (4). Seneste observation 27-09 (1).

En observation anført som ssp *tundrae* (Tundra). 27-05 (20)

Lille Præstekrave *Thinornis dubius*

17 observationer. Største observation 01-05 (4). Tidligste observation 06-04 (2). Seneste observation 17-06 (1).

Vibe *Vanellus vanellus*

199 observationer. Største forekomst 20-12 (1230). Ses hele året.
Ynglefugl. Ca 25-30 par

Småspove *Numenius phaeopus*

7 observationer. Største forekomst 03-05 (13). Tidligste observation 16-04 (3). Seneste observation 03-05 (13).

Storspove *Numenius arquata*

18 observationer. Største observation 07-04 (8). Tidligste observation 06-03 (1). Seneste observation 22-09 (1).

Ingen sikre tegn på ynglende Storspove 2025.

Lille Kobbersneppe *Limosa lapponica*

2 observationer. 08-08 (1), 05-10 (1).

Stor Kobbersneppe *Limosa limosa*

5 observationer. Største observation 06-04 (3). Tidligste observation 06-04 (3). Seneste observation 05-07 (2).

To af observationerne er anført som underarten limosa

Enkeltbekkasin *Lymnocyptes minimus*

1 observation 06-10 (1).

Skovsneppe *Scolopax rusticola*

2 observationer 28-02 (1), 04-04 (2).

Dobbeltbekkasin *Gallinago gallinago*

95 observationer. Største forekomst 29-08 (330). Ses hele året.

Ynglefugl, anslået 7 par.



Mudderklire *Actitis hypoleucos*

36 observationer. Største observation 08-05 (70). Tidligste observation 13-04 (1). Seneste observation 13-09 (2)

Odinshane *Phalaropus lobatus*

2 observationer 29-08 (2), 30-08 (2)



Svaleklire *Tringa ochropus*

18 observationer. Største forekomst 02-08 (12). Tidligste observation 12-04 (2). Seneste observation 13-09 (1)

Tinksmed *Tringa glareola*

F56 (Y)

59 observationer. Største observation 01-05 (158). Tidligste forårsobservation 13-04 (3). Seneste efterårsobservation 13-09 (2)

Rødben *Tringa totanus*

74 observationer. Største forekomst 06-04 (44). Tidligste observation 20-03 (2). Seneste observation 06-10 (3).

Mindst 2-4 ynglepar.

Sortklire *Tringa erythropus*

17 observationer. Største observation 29-08 (10). Tidligste observation 13-04 (3). Seneste observation 01-09 (4).

Hvidklire *Tringa nebularia*

54 observationer. Største observation 28-08 (15). Tidligste observation 15-04 (1). Seneste observation 06-09 (4).

Stenvender *Arenaria interpres*

1 observation 01-05 (9)

Islandsk Ryle *Calidris canutus*

8 observationer. Største observation 09-09 (11). Tidligste observation 01-06 (1). Seneste observation 22-09 (3).

Brushane *Calidris pugnax*

100 observationer. Største observation 15-04 (200). Tidligste observation 17-03 (38). Seneste observation 17-10 (3).



Krumnæbbet Ryle *Calidris ferruginea*

8 observationer. Største forekomst 01-09 (25). Tidligste observation 01-05 (1). Seneste observation 12-09 (7).

Temmincksryle *Calidris temminckii*

12 observationer. Største observation 09-05 (21). Tidligste observation 16-04 (1). Seneste observation 12-09 (1).

Almindelig Ryle *Calidris alpina*

61 observationer. Største observation 01-09 (270). Tidligste observation 01-02 (90).
Seneste observation 27-10 (20).



Dvärgryle *Calidris minuta*

7 observationer. Største observation 12-09 (4). Tidligste observation 09-05 (1). Seneste observation 22-09 (1).

Rovterne *Hydroprogne caspia*

20 observationer. Største forekomst 04-08 (12).
Første observation 02-07 (2). Seneste forekomst 06-09 (3).

Sortterne *Chlidonias niger*

4 observationer. Største observation 08-05 (3).
Første observation 04-05 (1). Seneste observation 24-09 (2).

Splitterne *Thalasseus sandvicensis*

3 observationer. 02-08 (1) (2 obs.), 29-08 (1)

Havterne *Sterna paradisaea*

1 observation. 05-08 (2)

Fjordterne *Sterna hirundo*

(F 56) (Y)

70 observationer. Største observation 01-09 (80).
Tidligste observation 14-04 (2). Seneste observation 03-10 (1).
Ynglefugl. Dronetælling d. 31. maj viste 18 reder (alle på Brasenholm).

Dvärgmåge *Hydrocoloeus minutus*

9 observationer. Største observation 08-05 (36). Første observation 08-05 (36). Seneste observation 27-10 (1).

Hættemåge *Chroicocephalus ridibundus*

108 observationer. Største forekomst 19-12 (2200). Ses hele året.

Ynglefugl. Der er ikke registreret ynglende Hættemåge i 2025. Se også indledningen.

Sorthovedet Måge *Larus melanocephalus*

2 observationer 03-06 (5), 02-08 (2).

Intensiv 2 art

Stormmåge *Larus canus*

23 observationer. Største forekomst 19-12 (425). Ses hele året.

Der er ingen yngleobservationer fra 2025



Sølvmåge *Larus argentatus*

76 observationer. Største observation 11-11 (700). Ses hele året.

Ynglende på Storeholm, ej talt 2025.

Svarthag *Larus marinus*

16 observationer. Største observationer 07-06 (4), 05-10 (4). Ses hele året.

Der er ingen yngleobservationer fra 2025

Sildemåge *Larus fuscus*

8 observationer. Største forekomst 03-05 (7). Tidligste observation 04-04 (1). Seneste observation 02-08 (1).

Ynglefugl.

Rødstrubet Lom *Gavia stellata*

5 observationer i perioden 04-05 – 11-05 af formentlig samme fugl.

Sort Stork *Ciconia nigra*

Ikke observeret ved Filsø I 2025. *Intensiv 2 art*

Hvid Stork *Ciconia ciconia*

Ikke observeret ved Filsø I 2025. *Intensiv 2 art*

Skarv *Phalacrocorax Carbo*

179 observationer. Største forekomst 15-10 (1037). Ses hele året.

Ynglefugl. *Skarvtælling med drone viste 521 reder fordelt på to kolonier ved Mellemsø. Se også indledningen.*

Skestork *Platalea leucorodia*

75 observationer. Største observation 01-07 (85). Tidligste observation 21-03 (13).

Seneste observation 06-09 (2).

Rørdrum *Botaurus stellaris*

F56 (Y)

1 observation 31-05 (1). *Se også indledningen.*



Silkehejre *Egretta garzetta*

15 observationer

Alle af 1 fugl. Tidligste observation 02-02 (1). Seneste observation 06-12 (1).

Sølvhejre *Platalea alba*

234 observationer. Største observation 16-10 (94). Ses hele året.

Fiskehejre *Ardea cinerea*

276 observationer. Største observation 03-10 (125). Ses hele året.

En lille koloni med ca. 15 par yngler ved Filsøvej, øst for fondens areal.



Natravn *Caprimulgus europaeus*

(F56) (Y)

1 observation 08-05 (1)

Intensiv 1 art

Mursejler *Apus apus*

7 observationer. Største observation 07-06 (12). Tidligste observation 09-05 (2). Seneste observation 13-09 (1).

Slørugle *Tyto alba*

1 observation. 08-05 (1).

Perleugle *Aegolius funereus*

Endnu ikke observeret ved Filsø. *Intensiv 2 art*

Mosehornugle *Asio flammeus*


Ikke observeret i 2025. *Intensiv 2 art*

Fiskeørn *Pandion haliaetus*

Intensiv 2 art

6 observationer af 1 fugl. Tidligste observation 12-04 (1). Seneste observation 21-04 (1).

Ringmærket fugl fra Flesberg, Buskerud, Norge d. 18.07.2022.



Hvæpsevåge *Pernis apivorus*

2 observationer. 29-08 (1), 06-09 (2).



Foto: Ove Lyhne Rasmussen.

Kongeørn *Aquila chrysaetos*

Ikke observeret i 2025. *Intensiv 2 art*

Spurvehøg *Accipiter nisus*

12 observationer af 1 fugl. Ses hele året.

Duehøg *Accipiter gentilis*

2 observationer. 26-03 (1) og 22-09 (1). Begge Petersholm.

Blå Kærhøg *Circus cyaneus*

43 observationer. Største observation 20-11 (5). Seneste forårsobservation 24-04 (1), en sommerobservation 15-06 (1), tidligste efterårsobservation 27-09 (1).

Hedehøg *Circus pygargus*

F56 (Y)

Ingen observationer i 2025. *Intensiv 2 art.*

Rørhøg *Circus aeruginosus*

F56 (Y)

35 observationer af højst tofugle.

Tidligste observation 21-03 (1), seneste observation 11-10 (1).

Ingen tegn på ynglende Rørhøg ved Filsø i 2025.

Intensiv 1 art

Rød Glente *Milvus milvus*

5 observationer af højst tofugle. Tidligste observation 08-04 (2), seneste 06-09 (1)

Havørn *Haliaetus albicilla*

147 observationer. Største observation 18-02 (11). Ses hele året.

Ynglefugl. 1 par ved Filsø. 2 unger, se indledningen. *Intensiv 2 art.*



Fjeldvåge *Buteo lagopus*

1 observation 06-12 (1).

Musvåge *Buteo buteo*

72 observationer. Største observationer 04-01 (6), 02-04 (6). Ses hele året.

Mulig ynglefugl.

Isfugl *Alcedo atthis*

53 observationer af 1 – 2 fugle. Ses hele året.

1-2 ynglepar. Intensiv 1 art



Grønspætte *Picus viridis*

5 observationer. Alle af 1 fugl.

Stor Flagspætte *Dendrocopos major*

16 observationer af 1 – 2 fugle. Ses hele året. Ynglefugl.

Tårnfalk *Falco tinnunculus*

47 observationer. Største observation 02-08 (5) Ses hele året.

Yngler i redekasse på Filsøvej, øst for fondens areal.

Dværgfalk *Falco columbarius*

1 observation 18-05 (1)

Vandrefalk *Falco peregrinus*

7 observationer. Alle af 1 fugl. Intensiv 2 art

Stor Tornskade *Lanius excubitor*

4 observationer. Alle af 1 fugl 06-03, 07-10, 16-10, 18-11.



Rødrygget Tornskade *Lanius collurio*

(IBA) (Y)

14 observationer af 1 – 2 fugle.

Tidligste observation 16-05 (1), seneste 02-08 (2)

Ynglefugl, ikke optalt i 2025.

Intensiv 1 art

Skovskade *Garrulus glandarius*

9 observationer. Ses hele året.

Husskade *Pica pica*

11 observationer. Ses hele året.

Allike *Corvus monedula*

2 observationer. 16-10 (2), 02-11 (200)

Råge *Corvus frugilegus*

2 observationer.

Ravn *Corvus corax*

32 observationer. Største observation 19-07 (5). Ses hele året.

Ynglefugl.

Krage *Corvus corone*

89 observationer. Største forekomst 19-07 (29)

Ses hele året. *Mulig ynglefugl.*

Både *ssp corone* og *cornix* samt hybrider angivet.

Blåmejse *Cyanistes caeruleus*

50 observationer. Største forekomst 10-11 (30). Ses hele året. Ynglefugl.

Musvit *Parus major*

39 observationer. Ses hele året. Ynglefugl.

Sortmejse *Periparus ater*

7 observationer. Ses hele året.

Topmejse *Lophophanes cristatus*

11 observationer. Ses hele året.

Sumpmejse *Poecile palustris*

14 observationer. Ses hele året.

Fyrremejse *Poecile montanus*

50 observationer.

Ses hele året. *Ynglefugl 6-8 par.*

Skægmejse *Panurus biarmicus*

20 observationer. Ses hele året. *Ynglefugl. 2 familier registreret.*

Hedelærke *Lullula arborea*

(F 56) (Y)

1 observation 11-05 (1) i Vrøgum Kær.

Intensiv 1 art

Sanglærke *Alauda arvensis*

69 observationer. Ses hele året. *Ynglefugl 75-80 syngende fugle.*

Bjerglærke *Eremophila alpestris*

1 observation 06-04 (1), Petersholm.

Gulbug *Hippolais icterina*

11 observationer. Tidligste observation 15-05. Seneste observation 14-07. Ynglefugl ca 5 par.

Sivsanger *Acrocephalus schoenobaenus*

22 observationer. Tidligste observation 15-04. Seneste observation 02-09.
Ynglefugl.

Kærsanger *Acrocephalus palustris*

5 observationer. Tidligste observation 31-05. Seneste observation 29-06.
1-2 ynglepar.

Rørsanger *Acrocephalus scirpaceus*

53 observationer. Tidligste observation 03-05. Seneste observation 06-09.
Ynglefugl.



Græshoppesanger *Locustella naevia*

5 observationer. Tidligste observation 21-04. Seneste observation 18-05. 1-2 ynglepar.

Digesvale *Riparia riparia*

16 observationer. Største observation 09-07 (150). Tidligste observation 06-04 (5).
Seneste observation 16-08 (12). Ikke konstateret som ynglefugl ved Filsø i 2025.

Landsvale *Hirundo rustica*

88 observationer. Største observation 02-08 (122). Tidligste observation 06-04 (1).
Seneste observation 05-10 (6).

Ynglefugl på Petersholmtårnet og Storeholmstårnet. Desuden ved Avlsgården vest for fondens areal.

Bysvale *Delichon urbicum*

50 observationer. Størsteforekomst 02-08 (213). Tidligste observation 13-04 (1). Seneste observation 13-09 (29).

Ynglefugl ved Møllers hus (5 par), på Petersholmtårnet (4 par), Langoddetårnet (8 par) og Storeholmstårnet (2 par).

Halemejse *Aegithalos caudatus*

20 observationer. Største antal 14-10 (32). Ses hele året.

Et ynglepar med udfløjne unger er observeret i Vrøgum Kær i 2025.



Løvsanger *Phylloscopus trochilus*

43 observationer. Tidligste observation 13-04. Seneste observation 06-09.

Ynglefugl med anslået 20 par.

Gransanger *Phylloscopus collybita*

101 observationer. Tidligste observation 03-03. Seneste observation 13-12.

Ynglefugl med anslået 40 par.

Havesanger *Sylvia borin*

19 observationer. Tidligste observation 03-05. Seneste observation 28-07.

Ynglefugl med anslået 3 par.

Munk *Sylvia atricapilla*

51 observationer. Tidligste observation 14-04. Seneste observation 14-10.

Ynglefugl med anslået 10 par.

Gærdesanger *Curruca curruca*

14 observationer. Tidligste observation 19-04. Seneste observation 02-08.
Ynglefugl

Tornsanger *Curruca communis*

53 observationer. Tidligste observation 23-04. Seneste observation 02-08.
Ynglefugl anslået 25 par.

Rødtoppet Fuglekonge *Regulus ignicapilla*

6 observationer. Seneste forårsobservation 28-02. Tidligste efterårsobservation 19-11.



Fuglekonge *Regulus regulus*

19 observationer. Ses hele året. Ynglefugl.

Spætmejse *Sitta europaea*

1 observation. 16-10 (1).

Træløber *Certhia familiaris*

1 observation. 07-07 (1).

Gærdesmutte *Nannus troglodytes*

75 observationer. Ses hele året. Ynglefugl.

Stær *Sturnus vulgaris*

78 observationer. Største forekomst 02-08 (872). Ses hele året. Ynglefugl.



Misteldrossel *Turdus viscivorus*

15 observationer. Tidligste observation 25-02. Seneste observation 30-06.

Sangdrossel *Turdus philomelos*

25 observationer. Tidligste observation 09-03. Seneste observation 03-10. Ynglefugl.

Vindrossel *Turdus iliacus*

2 observationer. 01-11 (1), 01-11 (14).

Solsort *Turdus merula*

45 observationer. Ses hele året. Ynglefugl.

Sjagger *Turdus pilaris*

7 observationer. Største observation 04-01 (188). Seneste forårsobservation 18-04 (2), tidligste efterårsobservation 09-11 (60).

Ringdrossel *Turdus torquatus*

1 observation. 07-04 (1)

Rødhals *Erithacus rubecula*

35 observationer. Ses hele året. Ynglefugl.

Blåhals *Cyanecula svecica*

(F56) (Y)

61 observationer. Tidligste observation 28-03 (2). Seneste observation 13-09 (1).

Ynglefugl. 25 syngende hanner registreret i 2025.

Intensiv 1 art

Rødstjert *Phoenicurus phoenicurus*

1 observation 27-04 (1).

Bynkefugl *Saxicola rubetra*

6 observationer. Tidligste observation 07-05 (1). Seneste observation 06-09 (3).

Ynglefugl 1-2 par.

Sortstrubet Bynkefugl *Saxicola torquatus*

56 observationer. Ses hele året. Ynglefugl 8-10 par.



Stenpikker *Oenanthe oenanthe*

15 observationer. Tidligste observation 13-04 (3). Seneste observation 11-09 (1).

Ses på trækk forår og efterår.



Jernspurv *Prunella modularis*

6 observationer. Ses hele året. Ynglefugl.

Skovspurv *Passer montanus*

9 observationer. Ses hele året.

Gråspurv *Passer domesticus*

2 observationer 03-06 (2), 11-07 (3)

Bjergvipstjert *Motacilla cinerea*

1 observation. 13-10 (1).

Gul Vipstjert *Motacilla flava*

1 observation 03-06 (1)

Hvid Vipstjert *Motacilla alba*

96 observationer. Største observation 01-09 (37). Tidligste observation 02-03 (1). Seneste forekomst 27-09 (9).

3 observationer af ssp Sortrygget Vipstjert *M. a. yarrellii* 13-04 (1), 09-05 (1), 22-09 (1).
Ynglefugl



Ung Hvid Vipstjert

Skovpiber *Anthus trivialis*

14 observationer. Tidligste observation 15-04 (1). Seneste observation 27-06 (1).
Ynglefugl

Engpiber *Anthus pratensis*

50 observationer. Ses hele året. Ynglefugl.

Skærpiber *Anthus petrosus*

3 observationer. 27-09 (2), 27-09 (3).

Bjergpiber *Anthus spinoletta*

1 observation. 20-12 (3)

Kvækerfinke *Fringilla montifringilla*

7 observationer.

Seneste forårsobservation 06-04 (2). 1 efterårsobservation 03-10 (1). Største observation 01-02 (200).

Bogfinke *Fringilla coelebs*

67 observationer. Ses hele året. Ynglefugl.

Dompap *Pyrrhula pyrrhula*

14 observationer. Ses hele året. Ynglefugl.

Grønirisk *Chloris chloris*

5 observationer. Ynglefugl.

Tornirisk *Linaria linaria*

31 observationer. Tidligste observation 18-03 (7). Seneste observation 30-07 (3). Største forekomst 19-04 (18)

Ynglefugl.



Gråsiken *Acanthis flammea*

34 observationer. Ses hele året. Ynglefugl.

12 obs. er af underarten Ssp. *cabaret*

Lille Korsnæb

1 observation. 16-12 (15).

Stillits *Carduelis carduelis*

24 observationer. Ses hele året.

Mulig ynglefugl.

Grønsiken *Spinus spinus*

15 observationer. Største observation 29-11 (45)

Rørspurv *Emberiza schoeniclus*

71 observationer. Ses hele året. Ynglefugl.

**Bomlærke** *Emberiza calandra*

1 observation. 23-07 (1). Ynglefugl.

Gulspurv *Emberiza citrinella*

11 observationer. Ses hele året. Ynglefugl.

Arts- og taxonliste.

Kun før 01.10.2011

Kun efter 01.10.2011

Både før og efter 01.10.2011

Samtlige arter og underarter observeret på Filsø gennem tiderne. Undslupne fangenskabsfugle (SU kategorierne D og E) medtages ikke.

Knopsvane
Sortsvane
Pibesvane
Sangsvane

Knortegås
Rødhalsed Gås
Canadagås
Bramgås
Indisk Gås
Snegås
Grågås
Dværggås
Blisgås
Tundrasædgås
Kortnæbbet Gås
Tajgasædgås
Nilgås

Gravand
Rustand

Havlit
Ederfugl
Sortand
Fløjlsand
Hvinand

Lille Skallesluger
Toppet Skallesluger
Stor Skallesluger

Rødhovedet And
Taffeland
Troidand
Bjergand

Atlingand
Skeand
Knarand
Pibeand
Gråand
Spidsand
Krikand

Urfugl
Agerhøne
Fasan
Vagtel

Lille Lappedykker
Nordisk Lappedykker
Gråstrubet Lappedykker
Toppet Lappedykker
Sorthalset Lappedykker

Gøg

Steppehøne (01.10.1888)

Turteldue
Tyrkerdue
Ringdue
Klippedue
Huldue

Trane

Vandrikse
Engsnarre
Plettet Rørvagtel
Rørhøne
Blishøne

Klyde
Stylteløber
Strandskade

Strandhjejle
Hjejle
Sibirisk Hjejle
Pomeransfugl
Stor Præstekrave
Lille Præstekrave
Vibe

Hvidbrystet Præstekrave

Småspove
Storspove
Lille Kobbersneppe
Stor Kobbersneppe
Enkeltbekkasin
Skovsneppe
Tredækker
Dobbeltbekkasin
Mudderklire
Odinshane
Svaleklire
Tinksmed
Rødben
Sortklire
Hvidklire

Stenvender
Islandsk Ryle
Brushane
Kærløber
Krumnæbbet Ryle
Temmincksryle
Prærieløber
Sandløber
Almindelig Ryle
Stribet Ryle
Dværgryle

Sortvinget Braksvale

Almindelig Kjove
Lille Kjove

Dværgterne
Rovterne
Sandterne
Hvidvinget Terne
Sortterne
Splitterne
Havterne
Fjordterne

Dværgmåge
Ride
Tyndnæbbet Måge
Hættemåge

Sorthovedet Måge

Stormmåge

Sølvmåge

Svartbag

Sildemåge

Rødstrubet Lom

Islom

Sort Stork

Hvid Stork

Sule

Skarv

Skestork

Rørdrum

Silkehejre

Tophejre

Sølvhejre

Kohejre

Fiskehejre

Natravn

Alpesejler (02.08.1986)

Mursejler

Slørugle

Kirkeugle

Dværghornugle

Mosehornugle

Skovhornugle

Stor Hornugle

Natugle

Fiskeørn

Hvepsevåge

Stor Skrigeørn

Kongeørn

Spurvehøg

Duehøg

Steppehøg

Blå Kærhøg

Hedehøg

Rørhøg

Rød Glente
Sort Glente

Havørn

Fjeldvåge
Musvåge

Hærfugl
Biæder (20.06.1971)
Isfugl

Vendehals
Grønspætte
Sortspætte
Stor Flagspætte

Tårnfalk
Aftenfalk
Dværgfalk
Lærkefalk
Vandrefalk
Jagtfalk

Pirol

Stor Tornskade
Rødrygget Tornskade

Skovskade
Husskade
Nøddekrige
Allike
Råge
Ravn
Krage
Sortkrage
Gråkrage

Pungmejse
Blåmejse
Musvit
Sortmejse
Topmejse
Sumpmejse
Fyrremejse

Skægmejse

Hedelærke
Sanglærke
Bjerglærke

Gulbug
Sivsanger
Kærsanger
Rørsanger
Drosselrørsanger
Savisanger
Græshoppesanger

Digesvale
Landsvale
Bysvale

Halemejse

Skovsanger
Hvidbrynet Løvsanger
Brun Løvsanger
Løvsanger
Gransanger

Havesanger
Munk
Gærdesanger
Tornsanger

Silkehale

Rødtoppet Fuglekonge
Fuglekonge

Spætmejse
Træløber
Korttået Træløber
Gærdesmutte

Stær
Vandstær

Misteldrossel
Sangdrossel
Vindrossel
Solsort

Sjagger
Ringdrossel

Grå Fluesnapper

Rødhals

Nattergal
Sydlig Nattergal
Blåhals

Broget Fluesnapper

Husrødstjert
Rødstjert
Bynkefugl
Sortstrubet Bynkefugl

Stenpikker

Jernspurv

Skovspurv
Gråspurv

Bjergvipstjert
Gul Vipstjert
 Gul Vipstjert
 Nordlig Gul Vipstjert
Citronvipstjert
Hvid Vipstjert
 Hvid Vipstjert
 Sortrygget Vipstjert

Markpiber
Storpiber
Skovpiber
Rødstrubet Piber
Engpiber
Skærpiber
Bjergpiber

Kvækerfinke
Bogfinke

Kernebider
Karmindompap
Dompap

Grønirisk
Bjergirisk
Tornirisk
Gråsirken
 Lille Gråsirken
 Nordlig Gråsirken

Stor Korsnæb
Lille Korsnæb

Stillits
Gulirisk
Grønsirken

Snespurv
Lapværting

Rørspurv
Bomlærke
Hortulan
Gulspurv

Antal ynglepar af udvalgte arter 2014-2024

Art / År	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Knopsvane	3	8-10	8	7	5-7	5-7	21	11	4	6-8	13	25
Toppet Lappedykker	1	2	1	9	1-2	4-6	24	18	20	24-26	0-1	0
Trane	0-2	2-3	1-2	1-2	1-2	3	0-1	3-4	0-1	1-2	0-2	0-3
Klyde	38-40	11-25	10-16	10-16	3	3	0	0	0	0	1	3
Fjordterne	8-14	10-14	10-14	10-14	10-14	18-20	10	22	9	21	7	18
Hættemåge					9550		9069		5515		55	0
Sorthovedet Måge	0	0	1	0	1	0	0	1	3	0	0	0
Sølvmåge					768		1048		745		528	
Sildemåge					167		186		60		24	
Skarv	17	0	18	38	198	186	1221	944	814	770	878	521
Rørdrum	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	1-2	1-2	3-4	0-1	0	0	0
Rørhøg	0-1	0	0-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Havørn	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rødrygget Tornskade	9-12	9-12	9-14	10	7-8	7-8	7-8	5-7	9	7-8	20	Ej talt
Blåhals	15-20	17	15-20	10-12	10-12	25	20	18	15	10-14	4	25



Maximalt antal fugle set på Filsøgruppens tællinger i årene 2012-2025.

